

# Produktdatenblatt

# MOGAT Sedumsprossen

**HAN: HW1647, HW09041**

Die Pflanzengattung Sedum (Fetthenne oder auch Mauerpfeffer) wird relativ leicht durch Stecklinge oder Tribschnittlinge vermehrt. Diese Eigenschaft wird vor allem bei der extensiven Sedum-Dachbegrünung ausgenutzt.

## Technische Daten:

Material:	Tribschnittlinge (Sprossen) von verschiedenen Sedumarten
Länge der Sprossen:	1 – 5 cm
Bedarf:	60 – 100g/m <sup>2</sup>
Zusammensetzung:	Mischung aus Sorten laut untenstehender Tabelle. Es gilt: Mitte Mai – Mitte November: mindestens 10 Arten/Sorten aus der Tabelle Mitte November – Mitte Mai: mindestens 6 Arten/Sorten aus der Tabelle <b>Jahreszeitliche und witterungsabhängige Schwankungen in der prozentualen Zusammensetzung der Mischungen sind jederzeit möglich.</b>
Lieferform:	Bis 10 kg im luftdurchlässigen Raschelsack, Versand mit Paketdienst oder Spedition auch kurzfristig durchführbar
Lagerung:	Eine sofortige Verarbeitung wird empfohlen. Maximale Lagerung 2 – 3 Tage, unverpackt, trocken, kühl
Verarbeitung:	Sprossen ausstreuen, andrücken und wässern. Bis zur Wurzelbildung (2 – 4 Wochen nach Ausstreuen) für Bewässerung sorgen.

## Zusammensetzung der Sedumsprossenmischung:

Botanischer Name	Deutscher Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	gelb	V-VII	7
Sedum album	Weißer Mauerpfeffer	weiß	VI-VIII	10
Sedum album „Coral Carpet“	Rotmoos-Mauerpfeffer	klar weiß	VI-VIII	10
Sedum album „Laconicum“	Weißer Mauerpfeffer	weiß	VI-VIII	10
Sedum album micranthum	Kleiner weißer Mauerpfeffer	weiß	VI-VIII	8
Sedum album murale	Bronzelaub. Schleiersedum	hellrosa	VI-VIII	10
Sedum ellacombianum	Ellacombe-Fetthenne	gelb	VII-VIII	20
Sedum ewersii	Himalaya-Sedum	rosa	VIII	10
Sedum floriferum „Weihenstephaner Gold“	Weihenstephaner Gold	goldgelb	VI-VII	20
Sedum glaucum (hispanicum)	Spanisches Polstersedum	weiß	VI-VIII	7
Sedum hybridum „Immergrünchen“	Immergrünchen	gelb	VI-VIII	20
Sedum kamtschaticum kamtschaticum	Kamtschaka-Sedum	gelb	VII-IX	20
Sedum reflexum	Blaue Tripmadam	goldgelb	VII	18
Sedum rupestre	Tripmadam	goldgelb	VII	18
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer	zitronengelb	VI-VII	5
Sedum spurium, rosa blühend	Kaukasus-Fetthenn	rosa	VII-VIII	15
Sedum spurium, rot blühend	Kaukasus-Fetthenne	rot	VII-VIII	15

Ermittelte Werte sind statisch ermittelte Werte und können toleranzbehaftet sein. Soweit keine Toleranzen angegeben sind, entsprechen sie der Norm. KLF = keine Leistung festgelegt

Seite 1/1

Nov 23  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen.

MOGAT Werke  
Ingelheimstraße 2, D-55120 Mainz  
Tel. +49 6131 / 96 00 8-0  
[www.mogat-werke.de](http://www.mogat-werke.de)