

MOGAT

Komplett Dach



Die langlebige, sichere MOGAT-Systemlösung

Sicherheit für Generationen

Die MOGAT-Systemlösung für ungenutzte Flachdächer

Eine für alle

Unterschiedliche Dächer stellen unterschiedliche Anforderungen. Ganz gleich, ob Wohn-, Gewerbe oder Industriebau – mit dem MOGAT Komplettdach steht Ihnen eine langlebige, ökonomische Systemlösung für alle ungenutzten Flachdächer zur Verfügung. Profitieren Sie von einem qualitativ hochwertigen Abdichtungssystem – sicher, bewährt und optimal aufeinander abgestimmt, kurz: eine ideale Systemlösung!


Die Basis für das MOGAT Komplettdach sind langlebige Materialien, deren Qualitätswerte weit über der Norm liegen – ideal aufeinander abgestimmt und als System bewährt.

Hohe Qualität:

- ausgewählte Kombiträger zum Schutz vor qualitätsbeeinflussenden Schrumpfungen (keine Schwächung der Nähte und Kopfstöße),
- 2-lagig vollflächig verklebt wird das Risiko von Verarbeitungsfehlern vermindert, kein Unterlaufen der Einzellagen möglich.

Wirtschaftliche Faktoren:

- hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit durch den Einsatz von bewährten, kaltselbstklebenden Bahnen,
- MOGADÄMM Dämmungen – freie Dämmstoffwahl, unabhängig von der technischen Notwendigkeit oder der Nutzung eines Bauwerks,
- lange, nachhaltige Lebensdauer durch den Einsatz der hochwertigen APOLLO O5T als Oberlage,
- Vereinfachung der Lagerhaltung und Baustellenlogistik,
- keine Verwechslung: durch eine Systemlösung für alle ungenutzten Flachdächer.




Wohnbau



Gewerbebau



Industriebau



Aufbau MOGAT-Komplettdach

- Apollo O5T
- MOGAFIX KSK-U Uni
- MOGADÄMM (Mifa, PUR, EPS)
- MOGAT SDF I4 Dämmstoffkleber
- MOGAFIX KSK-D Uni

MOGAT Komplettdach

**Ein Paket für alle
Untergrundkonstruktionen.**

MOGAT Komplettdach

APOLLO O5T – Die hochmoderne Dachhaut

Mit der APOLLO O5T werden die hervorragende Wärmestandfestigkeit des APP-Bitumens mit der extremen Kälteflexibilität des SBS-Bitumens in einer neuartigen Elastomerbitumenmasse verbunden. Das Ergebnis: eine langlebige und widerstandsfähige Bahn, die hohe Dehnungswerte bei gleichzeitig hohen Zugkräften sowie eine hohe Temperaturbeständigkeit aufweist. Ideal für langlebige, sichere Dachsysteme, die Klimaveränderungen standhalten und zudem hohe Wirtschaftlichkeit versprechen.

APOLLO O5T überzeugt durch:

- Leistungswerte weit über der Norm,
- gleiche Polymerbitumenmasse ober- und unterseitig,
- isotrope Trägereigenschaften,
- echte Plastizitätsspanne 187 °C,
- widerstandsfähig gegen Eisschub im Winter,
- Hagelfestigkeit,
- langfristiger Werterhalt,
- kein Abrutschen in steilen Bereichen,
- Markierungskreuze auf der Unterseite, für individuelle und präzise Zuschnitte.



MOGAFIX KSK-U Uni (mit Doppelrand) – Die Abdichtungslage für alle Dämmstoffarten

Die selbstklebende Multifunktionsbahn ist für alle Untergründe und Dämmungen bestens geeignet. Dank der MOGAT-Doppelrandtechnik kann bei der Verarbeitung zwischen klassischer Kaltverklebung mittels KSK-Naht und/oder thermischem Nahtverschluss gewählt werden. Nach Aktivierung der thermischen Naht ist die Bahn regensicher. Die Verklebung ist wahlweise mit/ohne Dampfdruckausgleich möglich. Auf Holz ist die MOGAFIX KSK-U Uni, dank integrierter Trennlage, einfach und direkt mechanisch zu fixieren.

MOGAFIX KSK-U Uni überzeugt durch:

- eine Abdichtungslage für alle Baustellen / Dächer,
- eine jederzeit mögliche Notabdichtung und Abschottung (Doppelrandtechnik),
- integrierten Dampfdruckausgleich bei Bedarf,
- optimale Kraftverteilung in die Fläche,
- Markierungskreuze auf der Oberseite, für individuelle und präzise Zuschnitte,
- reduziertes Lagersortiment, einfache und langfristige Planung.




MOGADÄMM – Freie Wahl des Dämmstoffes

Ganz gleich, welche technischen Notwendigkeiten bestehen und für welche Nutzung ein Bauwerk ausgelegt ist, mit MOGADÄMM profitieren Sie von einer freien Dämmstoffwahl – ob Mineralfaser (Mifa), PUR oder EPS.

MOGADÄMM Dämmstoffe (Mifa, PUR, EPS)*

- zuverlässige Verklebung auf der MOGAFIX KSK-D Uni,
- bei einem Systemaufbau mit MOGADÄMM EPS ermöglichen Thermstreifen eine Dämmstoffverklebung durch Einflämmen.

*Alternativdämmstoffe bei hohen Aufbauhöhen möglich.



MOGAFIX KSK-D Uni – Eine Dampfsperre für alle Untergründe

Durch ihren Aufbau kann die MOGAFIX KSK-D Uni mit und ohne Dampfdruckausgleich auf Beton sowie flächig auf den Obergurten des Trapezbleches verklebt werden. Dank ihrer integrierten Trennlage ist es zudem möglich, die Dampfsperre – mittels mechanischer Fixierung – direkt auf Holzuntergründen zu verarbeiten.

Die verschiedenen MOGADÄMM Dämmstoffe können auf der MOGAFIX KSK-D Uni zuverlässig mit Hilfe des Dämmstoffklebers MOGAT SDF I4 verklebt werden. Bei einem Systemaufbau mit MOGADÄMM EPS ermöglichen die Thermstreifen auch die Dämmstoffverklebung mittels Einflämmen.


Die MOGAFIX KSK-D Uni überzeugt durch:

- Eignung für alle Untergründe,
- vielfältige Verarbeitungsmöglichkeiten,
- durchtrittssicher,
- mögliche Notabdichtung in letzter Sekunde (Doppelrandtechnik),
- vereinfachtes Handling auf der Baustelle,
- reduziertes Lagersortiment, einfache und langfristige Planung.




MOGAT Komplettdach


MOGAT Komplettdach – Beton



MOGAT Komplettdach – Trapezblech



MOGAT Komplettdach – Holz



MOGAT
Abdichtungssysteme
 Produkte für Bauwerksabdichtungen und Wärmedämmung



- Übersicht Dachsysteme
- Bauwerksabdichtung
- Produkte/Technische Daten

Sicherheit für Generationen

MOGAT
MOGAFIX
KSK-Dachsystem



Das sichere Kaltselbstklebesystem für Ihr Flachdach – komplett aus einer Hand

Sicherheit für Generationen


MOGAT
Gründach
 Für eine lebenswertere Umwelt



GP 60
 GF 45 (Mogafloor)
 GS 100

Sicherheit für Generationen

MOGAT
Bauwerksabdichtung
 Bauteilbezogene Lösungen



DIN 18532
 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton
 DIN 18533
 Abdichtung von erdbehrten Bauteilen
 DIN 18534
 Abdichtung von Innenräumen

Sicherheit für Generationen

Zusätzliche Informationen und umfassender Download-Bereich mit Leistungsbeschreibungen u. v. m. unter www.mogat-werke.de

MOGATWerke
 Dachsysteme ■ Bauwerksabdichtung

Mainz | Essen | Nentershausen | Seefeld/Berlin

MOGAT-Werke Adolf Böving
 Bitumen- und
 Dachpappenfabrik GmbH
 Hauptverwaltung Mainz
www.mogat-werke.de

55120 Mainz
 Ingelheimstraße 2
 Telefon (0 61 31) 9 60 08-0
 Telefax (0 61 31) 9 60 08-99
 E-Mail: info@mogat-werke.de

Produktionsstätten/Vertrieb
 55120 Mainz
 Ingelheimstraße 2
 Telefon (0 61 31) 9 60 08-0
 Telefax (0 61 31) 9 60 08-99
mainz@mogat-werke.de

45356 Essen-Bergeborbeck
 Carolus-Magnus-Straße 35-47
 Telefon (02 01) 8 61 75-0
 Telefax (02 01) 8 61 75-99
essen@mogat-werke.de



56412 Nentershausen/Ww.
 Lahnstraße 24
 Telefon (0 64 85) 91 41-0
 Telefax (0 64 85) 91 41-99
nentershausen@mogat-werke.de

die bitumenbahn
 SCHICHT FÜR SCHICHT ZUVERLÄSSIG DICHT!



16356 Werneuchen-Seefeld
 Gewerbeparkstraße 18
 Telefon (03 33 98) 8 25-0
 Telefax (03 33 98) 8 25-99
seefeld@mogat-werke.de

Unsere Empfehlungen, anwendungstechnischen Beratungen, Gebrauchsanweisungen u. ä. in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen und sind wegen der ständigen Entwicklung und des Einsatzes neuer Rohstoffe unverbindlich – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Ggf. sind Versuche über die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke erforderlich. Einschlägige Normen und Verlegeanleitungen sind zu beachten.

Titel: fotolia 239002912 (goodluz); fotolia 60168853; fotolia 261937344 (Robert Kneschke); MOGAT-Werke / Seite 2: MOGAT-Werke; fotolia 261937344 (Robert Kneschke) / Seite 3-6: MOGAT-Werke; Carsten Costard Fotografie